



COMUNE DI ASCIANO

MERCATI SETTIMANALI

Asciano e Arbia

PROGETTO ORGANIZZATIVO

FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO

ORGANIZZATORE

COMUNE DI ASCIANO

I RESPONSABILI COMPETENTI
Area Tecnica Arch. Rolando Valentini
Polizia Municipale Com. Simone Bonucci

10 Marzo 2022

PROGETTO DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI

MERCATO SETTIMANALE DEL CAPOLUOGO

Analisi del contesto territoriale

Il mercato settimanale che si svolge nel capoluogo del Comune di Asciano (Siena) viene **allestito il sabato in via Giovanni Amendola**

Si tratta di una zona pressoché centrale, facilmente raggiungibile sia a piedi che con autovetture, nonché con i mezzi pubblici essendo vicina alla ferrovia.

Gli edifici adiacenti si trovano a distanza di sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno ingresso indipendente da Via Sant'Agata e da via Trento .

E' raggiungibile con le autovetture e pedonalmente da via Sant'Agata e via Trento

Posizionamento dei banchi di vendita

La planimetria e la posizione dei banchi di vendita è atta a garantire la distanza sociale prevista.

I posteggi a disposizione per i settori consentiti sono:

- 15 riservati ai titolari di autorizzazione settore non alimentare;
- 7 riservati ai titolari di autorizzazione settore alimentare;
- 1 riservati ai produttori agricoli.
- 1 riservati ad handicap

MERCATO SETTIMANALE DI ARBIA

Analisi del contesto territoriale

Il mercato settimanale, che si svolge nella Frazione di ARBIA, viene **allestito il Giovedì in via Toscana nel tratto di fronte il Palasport**

Si tratta di una zona centrale, facilmente raggiungibile sia a piedi che a mezzo di autovetture nonché con il treno vicina alla stazione ferroviaria e con l'autobus del servizio urbano Senese.

Gli edifici adiacenti si trovano a distanza di sicurezza.

Posizionamento dei banchi di vendita

La planimetria e la posizione dei banchi di vendita è atta a garantire la distanza sociale prevista.

I posteggi a disposizione per i settori consentiti sono:

- 2 riservati ai titolari di autorizzazione settore alimentare (1 prodotti ittici e1 frutta/verdura);
- 1 riservato ai titolare con meno di 35 anni;
- 1 riservato a produttore agricolo;
- 1 riservati ad handicap

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AUTONEGOZI

Tutti gli autonegozi che prenderanno parte al mercato devono rispettare le norme sulla circolazione, compresa le revisioni periodiche alle quali devono essere sottoposti. Gli allestimenti complementari (tende, gazebo e simili) devono essere ignifughi con resistenza al fuoco certificata di classe 2.

AUTONEGOZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL

Oltre al rispetto delle prescrizioni indicate al punto precedente, gli autonegozi dotati di impianti alimentati a GPL (girarrosti, piani di cottura, friggitrice, ecc.) devono rispettare i divieti, gli obblighi e le condizioni di esercizio precisate nella Circolare n. 3794 del 12 marzo 2014 **Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**.

AUTONEGOZI MUNITI DI GRUPPI ELETTROGENI INDIPENDENTI

Gli eventuali gruppi elettrogeni devono essere:

- impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione;
- collocati in modo tale da non costituire fonte d'innesco di miscele infiammabili/esplosive;
- riforniti di carburante in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio.

E' vietato il deposito di carburante in taniche conservate sull'automezzo o nelle vicinanze di esso. Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1° marzo 1968, n. 186.

ANALISI E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

La valutazione del rischio ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/110(10) del 28/07/2017 è indicata nell'Allegato n. 2 – **CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO**.

Utilizzando per l'attribuzione dei punteggi le indicazioni fornite dalla sopra citata Circolare, l'entità del rischio calcolata è da considerare di **LIVELLO BASSO**.

MISURE DI SICUREZZA RELATIVE AL LIVELLO DI RISCHIO ACCERTATO

In relazione al livello di rischio classificato, come indicato al punto precedente, vengono verificati i requisiti di Sicurezza, secondo le procedure precisate da:

- Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7/06/2017;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017. Requisiti

di accesso all'area

Prescrizioni (Manifestazione con profilo di rischio basso)

Nessuna particolare prescrizione. Le condizioni indicate nella circolare sono verificate: i mezzi di soccorso percorrendo le vie di accesso arrivano alle varie aree di mercato coprendo interamente la zona interessata.

Capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile

Tutte le aree di mercato sopra indicate, considerata l'affluenza storica di frequentatori, detratte le superfici riservate complessivamente ai posteggi per i banchi e per gli autonegozi, hanno un indice di affollamento, di circa 0,1 persona per metro quadrato.

Protezione antincendio

Ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 3794 del 12/03/2014, ciascun banco di vendita dovrà essere dotato di un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144 B C.

La medesima circolare sopra richiamata dispone che ciascuna installazione ove si utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere dotata di due estintori portatili d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144 B C.

I mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco possono accedere a tutti i banchi ed agli autonegozi.

Calcolo del livello di rischio sanitario, propedeutico alla pianificazione delle misure di emergenza

Dall'analisi del rischio sanitario, eseguito applicando l'algoritmo di Maurer così come indicato nello schema approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome N. 13/9/CR8C/C7 anno 2014, si rileva che non è necessaria la presenza di presidi sanitari fissi presso l'area ove si svolge il mercato settimanale delle merci.

L'area del mercato è interamente accessibile ai mezzi di soccorso sanitari, così come precisato per i mezzi dei Vigili del Fuoco al precedente paragrafo "*accessibilità mezzi di soccorso*".

Vie di esodo

Tutte le aree di mercato devono essere precluse al traffico veicolare privato. Eventuali soggetti beneficiari di deroghe da concedere per esigenze particolari, dovranno prima essere informati sul divieto di occupare, anche con la sola fermata, spazi riservati al transito dei mezzi di soccorso e di intralciare le vie di esodo per i visitatori.

Divieto di vendita bevande in bottiglie di vetro.

Al fine di evitare danni alle persone, soprattutto nel caso di un esodo frettoloso dall'area del mercato, dovrà essere vietata la vendita di bevande in bottiglie di vetro.

CONSIDERAZIONI VALIDE PER OGNI MERCATO

Il progetto organizzativo per la mitigazione del rischio si pone l'obiettivo di consentire lo svolgimento dei mercati rispettando le disposizioni comportamentali indicate dai provvedimenti emanati dalle autorità durante l'emergenza sanitaria in corso.

I mercati ed i posteggi fuori mercato, al quale si riferisce il presente progetto organizzativo, è limitato ai soli esercenti di generi alimentari.

Orario

Inizio alle ore 7,30 e termine alle ore 14,00.

Accessibilità dei mezzi di soccorso

L'intervento dei mezzi di soccorso all'interno dell'area mercato è possibile senza adottare particolari accorgimenti, essendo rispettate le caratteristiche dimensionali previste dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 0003794 del 12/03/2014, di seguito riportate:

- larghezza: m 3,50
- altezza libera: m 4,00
- raggio di svolta: m 13,00
- pendenza: non superiore al 10%
- resistenza al carico: uguale o superiore a 20 tonnellate

Posizionamento dei banchi di vendita

La posizione dei banchi di vendita non risulta variata rispetto ai consueti mercati, in rapporto al numero limitato dei generi alimentari.

RIFERIMENTI NORMATIVI

✓ Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e
i. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro
✓ Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente ... riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

✓ Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

✓ Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

✓ Decreto Ministeriale del 12 aprile 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi

✓ Decreto Ministeriale del 22 febbraio 1996 n. 261
Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e intrattenimento

✓ Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s. m. e i. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.S.)
✓ Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome N. 13/9/CR8C/C7 anno 2014
Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate.

✓ Circolare dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018

Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva

✓ Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017

✓ Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva

✓ Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19 giugno 2017
Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *safety*.

✓ Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e intrattenimento

✓ Circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017

NR. 555/OP/0001991/2017/1

✓ Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 35/2014 del 24/12/2014

Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22

luglio 2014

✓ Ordinanza del 3 aprile 2002 del Ministero della Salute

Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche

ALLEGATI:

1. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

ALLEGATO N. 1 - CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO da compilare
TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
“SAFETY” VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO

	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
Periodicità dell'evento	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	4	
Altre variabili (più scelte)	Concerto pop/rock	4	
	Prevista vendita/consumo di alcol	1	
	Possibile uso di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita)	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
	<12 ore	1	
Luogo (più scelte)	da 12 h a 3 giorni	2	
	> 3 giorni	3	
	In città	1	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso >1 campo da calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
Logistica dell'area (più scelte)	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	
	Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF	+1	
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	-1		
SUBTOTALE A			
VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO			
Stima dei partecipanti	0-200	1	
	201-1000	3	
	1001-5000	7	
	5001-10000	10	
	>10000	Sempre a rischio	
Età media dei partecipanti	25-65	1	
	<25 - >65	2	
Densità partecipanti/mq	Bassa <0,7 persone/mq	-1	
	Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone/mq)	2	
	Medio Alta (da 1,2 a 2 persone/mq)	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
SUBTOTALE B			
TOTALE			

